

## AKSJON JÆRVASSDRAG

**Miljøprosjekt:** Har til nå omfattet 8 kommuner på Jæren.

**Spleiselag:** Spleiselag mellom staten, fylkeskommunen, kommunene og landbruket.

**Hovedmål:** Redusere overgjødningen og bedre miljøkvaliteten i tilknytning til vassdragene.

**Mer info:** AJV-sekretariatet, Rogaland fylkeskommune, Boks 130, Stavanger.  
Tlf: 51 51 66 00

**Internett:** [www.ajv.no](http://www.ajv.no)

### AJV Avløpsgruppe:

Opprettet i 2006.

Representanter fra alle kommunene, AJV og fylkesmannen

Rapporterer til AJVs prosjekt- og styringsgruppe.



# Aksjon Jærvassdrag

Samarbeid om bedre vannmiljø



## UTSLIPP FRA MINDRE AVLØPSANLEGG

### Felles forskrift

Kommunene i Aksjon Jærvassdrag (AJV), Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå, har utarbeidet felles lokal forskrift for utslipp av sanitært avløpsvann mindre enn 50 pe (personekvivalenter) fra bolighus, hytter, turistanlegg og lignende.

Forskriften trår i kraft 1. januar 2010 og gjelder for alle de nevnte kommunene på Jæren.

Den lokale avløpsforskriften for Jæren erstatter §§ 12-7 til 12-13 i forurensningsforskriften samt eksisterende lokale avløpsforskrifter.



## Samordning mellom kommunene på Jæren

Utarbeidelse av felles avløpsforskrift har gitt kommunene på Jæren mulighet til å samordne krav til rensing før utslipp til felles resipienter, få like krav til godkjenning og dokumentasjon av ulike anleggstyper, og lik søknadsbehandling.

## Utslippssøknad

Den lokale forskriften stiller også noen krav til dokumentasjon som skal følge søknaden. Dette gjelder blant annet krav til nabovarsel, jordprøver og renseresultat.

Nytt felles skjema for søknad om utslippstillatelse skal benyttes fra 01.01.2010. Skjemaet er tilgjengelig hos kommunen og på AJVs hjemmesider.

Fullstendige søknader skal behandles innen 6 uker, med mindre annen saksbehandlingstid blir oppgitt. Dersom tilbakemelding med tillatelse, utsatt behandlingstid eller mangler med søknad ikke er gitt innen 6 uker, anses tillatelse for å være gitt.

Ufullstendige søknader vil bli sendt i retur. Ta kontakt med kommunen for avklaringer i forkant av søknadsprosessen.

## Rensekrav:

Rensekravene i de forskjellige områdene er oppgitt som rensklasser med tilhørende krav til renseseffekt.

Rense-klasse	Krav til renseseffekt (%)			Krav til renseseffekt (antall/100ml)
	Total fosfor(P)	BOF <sub>5</sub>	Suspendert stoff(SS)	Bakterier (TKB)
<b>a+</b>	90	90	-	< 1000
<b>a</b>	90	90	-	-
<b>b</b>	90	70	-	-
<b>c</b>	60	70	-	-
<b>d</b>	-	-	20 (eller < 180 mg SS/l i utslipp)	-

Rensklassene i avløpsforskriften for Jæren samsvarer med rensklasser på myndighetenes veiledningssider [www.avlop.no](http://www.avlop.no). På denne hjemmesiden er det oversikt over anleggstyper som tilfredsstiller renskravet for de forskjellige rensklassene.

Prefabrikkerte renseanlegg må ha godkjent sertifikat på renseseffekt i henhold til kravet i den aktuelle rensklassen. For plassbygde anlegg stilles det krav til kompetanse og bygging i henhold til VA-Miljøblad.

## Soneinndeling:

Kommune	Område	Rense-klasse
Randaberg	Sone 1: Ferskvann/kanal og sjø med brukerinteresser	a +
	Sone 2: Følsomt sjøområde/kanal	a
	Sone 3: Områder med krav om fellesanlegg	a
Stavanger	Sone 1: Tasta	a
	Sone 2: Nordre og Søre Sunde	a
	Sone 3: Ullandhaug	a
	Sone 4: Hinna og Jåtten	a
Sola	Sone 5: Austre Åmøy, Ormøy, Roaldsøy, Vassøy, Hellesøy, Steinsøy, Steinsøyholmen, Kalvøy, Lindøy og Tunsøy	d
	Sone 1: Skas-Heigre kanalen og Harvelandsvatnet	a
	Sone 2: Hafrsfjord	a
	Sone 3: Nordsjøen	c
	Sandnes	Sone 1: Figgjoelva nedre del (fra Gjesdalgrense til utløp)
Sone 2: Resterende ferskvannsresipienter samt sjøområdene Indre Gandsfjord, Riskafjorden og Hølefjorden		a
Sone 3: Beskyttede bukter i sjø (bukter nord på Usken, Lauvåsvågen, Store og Lille Viervågen, Lådervik, Breivik, Dreggjavika, Trodalsvågen og Selvikvågen)		c
Sone 4: God sjøresipient		d
Gjesdal	Sone 1: Alle ferskvannsresipienter	a
	Sone 2: Sjøresipienter	d
Klepp	Sone 1: Figgjoelva nedre del (fra Gjesdalgrense til utløp)	a +
	Sone 2: Resterende ferskvannsresipienter	a
	Sone 3: Sjøresipienter	d
Time	Sone 1: Alle ferskvannsresipienter	a
Hå	Sone 1: Alle ferskvannsresipienter	a
	Sone 2: Sjøresipienter	d

## Kart

For kommuner med flere enn to soner, sjø- og ferskvann, er det laget kart som viser soneinndeling med rensklasser. De kommunevise kartene er vedlagt forskriften.

## Mer informasjon

Forskrift med søknadspapirer er tilgjengelig på hjemmesiden til Aksjon Jærvassdrag, [www.ajv.no](http://www.ajv.no), og på den enkelte kommunes hjemmesider. Forskrift med kart finnes også på [www.lovdatab.no](http://www.lovdatab.no). Ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon.